

# FERTIACTYL STARTER

Výrobce: Timac Agro Espana SA. - Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C, 31160 Orcoyen, Navarra, Spain

Dovozce: TIMAC AGRO CZECH s.r.o., Znojemská 949/84, 586 01 Jihlava

číslo rozhodnutí o registraci: **2577**

## Chemické a fyzikální vlastnosti:

| Chemická a fyzikální vlastnost                                 | Hodnota     |
|--|-------------|
| Celkový dusík (N)  | 13          |
| Močovinový dusík (N)   | 13          |
| Vodorozpustný oxid fosforečný (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 5           |
| Vodorozpustný oxid draselný (K <sub>2</sub> O)                 | 8           |
| pH   | 11,1 - 13,1 |

Hnojivo obsahuje stimulant biologických procesů FERTIACTYL® komplex (humát draselný, výtazek z mořských řas, rostlinné výtazky)

## Obsah rizikových prvků

splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 150.

## Rozsah a způsob použití

Hnojivo se používá ve formě postřiku. V zelinářství, ovocnářství, vinohradnictví a okrasném zahradnictví je nejvhodnější pravidelné přihnojování postřikem vícekrát za vegetaci v intervalu 10-14 dní. Přihnojovat začínáme po vytvoření dostatečné listové plochy. Hnojení končíme 2-3 týdny před sběrem. Ve vytrvalých kulturách končíme s hnojením v červenci-srpnu. Postřik provádíme časně ráno nebo v podvečer.

## Doporučené dávkování

| Plodiny                 | Počet aplikací | Aplikace ve vývojovém stadiu   | Dávka 1 / ha | Ředění 1 / ha                 |
|-------------------------|----------------|--|--------------|-------------------------------|
| Cukrovka                | 1-2            | 4 listy  | 5            | 150-500                       |
| Kukuřice                | 1-2            | 2-4 listy  | 7            | 150-500                       |
| Brambory                | 1-2            | Objevení se 100% rostlin<br>nebo objevení se 90% rostlin<br>a 15 dnů později     | 8<br>4<br>4  | 150-500<br>150-500<br>150-500 |
| Fazole, Sója, Luskoviny | 1-2            | 5 cm   | 4            | 150-500                       |
| Řepka olejka            | 1-2            | 4-6 listů  | 3            | 150-500                       |
| Slunečnice              | 1-2            | 3x2 listů<br>Před kvetením   | 4<br>4       | 150-500<br>150-500            |
| Vojtěška                | 2-5            | Vývoj rostlin  | 2            | 150-500                       |
| Zahradní plodiny        | 1-2            | Přesazování / mladá rostlina<br>nebo Přesazování / mladá rostlina<br>a 15 dní po | 10<br>5<br>5 | 150-500<br>150-500<br>150-500 |

Toto doporučení je pouze informativní. Je potřebné ho uzpůsobit vývojovému stadiu plodiny, půdnímu druhu a povětrnostním podmínkám.

## ŘEDĚNÍ:

Nalijte FERTIACTYL Starter do nádrže postřikovače z jedné poloviny naplněné vodou a řádně promíchejte. Nádrž postřikovače poté doplňte vodou na stanovený objem a za stálého míchání aplikujte. Před použitím protřepat. Neaplikujte v období mrazů. V teplém počasí aplikujte brzo ráno nebo později večer.

**MÍSITELNOST:**

FERTIACTYL Starter je kompatibilní s mnoha rozpustnými hnojivy a chemickými látkami, kromě přípravků s kyselým pH, minerálními oleji a s produkty bohatými na vápník nebo hořčík. V každém případě snášenlivost před použitím vyzkoušejte. Odpovědnost výrobce je omezena na záruku složení výrobku dle štítku kontrolovaného balení.

**Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:**

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

**Skladování:** Minimální skladovací teplota: 0 °C

**Doba použitelnosti:** 36 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.

**Hmotnost, balení**

Netto váha: 12,6 kg Netto Objem: 10 L

**Číslo výrobní šarže**

- na obalu

**Datum výroby**

- na obalu

Hustota :1,26