

## HNOJIVO ES

Typ hnojiva: Síran hořečnatý

Deklarovaný obsah: oxid hořečnatý 16% MgO (10% Mg) vodorozpustný

oxid sírový 33% SO<sub>3</sub> (13% S)

Hmotnost: 25 kg

YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 10, Praha 1, 110 00

## KRISTA MgS

### Rozsah a způsob použití

Hnojivo v krystalické formě umožňuje hnojením na list odstranit akutní nedostatek síry v rostlinách. Pro zajištění rychlejšího příjmu hořčíku je třeba aplikovat na list současně s dusíkem. Používá se výhradně v roztoku s vodou k listové aplikaci. Aplikuje se ve 2 až 5% koncentraci na list postřikovačem nejčastěji společně s pesticidy při ošetření proti škodlivým činitelům u polních plodin. Doporučujeme proto kombinaci s pesticidem předem vyzkoušet a konzultovat s výrobcem pesticidu. KRISTA MgS je rostlinami dobře snášena, přesto může dojít výjimečně k jejich poškození. Při nižší vzdušné vlhkosti nebo vysokých teplotách je vhodné použít nižší koncentrace a postřik případně zopakovat.

### Doporučené dávkování

obiloviny (od odnožování do tvorby klasů)	1 – 2x v 3% koncentraci roztoku
kukuřice (od 4 listu do květu)	1 – 2x v 3% koncentraci roztoku
řepka (od butonizace do květu)	1 – 2x v 3% koncentraci roztoku
cukrovka (od konce května do června)	1 – 2x v 3% koncentraci roztoku
Chmel	2 – 4x v 3% koncentraci roztoku
Vinná réva (po odkvětu do začátku srpna)	1 – 2x v 3 % koncentraci roztoku
Brambory (do květu)	1 – 2x v 2 – 3% koncentraci roztoku
Hrách, bob (před květem)	1 – 2x v 3% koncentraci roztoku
Zelenina ( v období max. přírůstků hmoty)	1 – 2x v 2 – 3% koncentraci roztoku
Ovocné stromy (do tvorby plodů)	2 – 3x v 2% koncentraci roztoku
Konifery (při příznacích nedostatku hořčíku)	2 – 3x v 2 – 3% koncentraci roztoku

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Prach v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek, proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem umýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

### První pomoc

Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.

Požítí: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

### Pokyny pro skladování

Skladujte v uzavřených originálních obalech. Skladujte v suchu odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování v původních obalech

Více na [www.yaraagri.cz](http://www.yaraagri.cz)