

**SULFAMMO 23 N-PROCESS**

**Výrobce:** TIMAC AGRO, Düngemittelproduktions – und Handels GmbH,  
Industrielande Pischelsdorf, Zwentendorf, Rakousko

**Dovozce:** TIMAC AGRO CZECH s.r.o., Znojemska 949/84, 586 01 Jihlava

číslo rozhodnutí o registraci: **3021**

**Chemické a fyzikální vlastnosti:**

Chemická a fyzikální vlastnost	hodnota	
Celkový dusík jako N v %		23
amonný dusík jako N v %		11
močovinný dusík jako N v %		12
Síra rozpustná ve vodě jako SO <sub>3</sub> v %		31
Hořčík jako MgO v %		3
Částice od 2 mm do 5 mm v %	min.	90,0
Částice pod 1 mm v %	max.	3,0
Částice nad 10 mm v %		0,0

**Obsah rizikových prvků**

splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 50.

**Rozsah a způsob použití**

Hnojivo je vhodné na regenerační hnojení ozimů a do všech půd, vzhledem k obsahu síry je použitelné zejména ke hnojení potravinářské pšenice, řepky, brambor, cukrovky, slunečnice, máku, sóji, zeleniny a dalších plodin náročných na síru.

**Doporučené dávkování**

kultura	Dávka v kg/ha
Ozímé obiloviny	150 - 250
Řepka ozimá	200 – 250
Slunečnice roční	150 - 200
Mák setý	100 – 150
Sója	100 - 150
Cukrovka, krmná řepa	100 - 150
Brambor	150 - 250
Zelenina	150 - 250

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných norem, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozborů půd a rostlin).

**Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Vyprázdněné obaly doporučujeme likvidovat na skládkách komunálního odpadu či recyklaci v příslušných zpracovatelských závodech.

**Podmínky skladování**

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Chraňte před teplem. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

**Doba použitelnosti** 36 měsíců od data dodávky hnojiv a při dodržení podmínek skladování.

**Hmotnost**

50 kg PE pytle, vaky 600 kg, volně loženo

**Číslo výrobní šarže**

- na obalu

**Datum výroby**

- na obalu